

Автоматы вертикальные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.profitex.nt-rt.ru> || pxt@nt-rt.ru

Автомат для фасовки в трехшовные пакеты

АДНВ 39 С-П



Вертикальный фасовочно-упаковочный автомат «АДНВ 39 С-П» предназначен для упаковки широкого ассортимента сыпучих, мелкоштучных, продуктов в трехшовные пакеты с плоским дном, формируемые из рулонного материала. Автомат отличается компактными размерами и приемлемой ценой при уровне производительности до 40 доз/мин.

Характеристики

Производительность рабочая в зависимости от
консистенции продукта и объема дозы: до 40 доз/мин
Напряжение 380/220 В 50Гц
Потребляемая мощность 3 кВт
Расход сжатого воздуха 500 л/мин
Давление 0,6 Мпа
Пневмооборудование Samozzi (Италия)
Габаритные размеры автомата 1560x950x2600 мм
Вес 600 кг

Преимущества

- Надежность
- Компактность
- Высокая производительность
- Качественно упакованная продукция
- Удобство в обслуживании

Опции

- Термодатер
- Транспортер подачи продукта в бункер с рыхлителем
- Транспортер отводящий с лотком и счетчиком пакетов



Автомат для фасовки творога в пакеты АДНВ 39 Т-П



Автомат «АДНВ 39 Т-П» предназначен для фасовки и упаковки рассыпчатого творога в трехшовные пакеты с плоским дном.

Характеристики

Производительность рабочая в зависимости от консистенции продукта и объема дозы: до 20 доз/мин
Напряжение 380/220 В 50Гц
Потребляемая мощность 3 кВт
Расход сжатого воздуха 500 л/мин
Давление 0,6 Мпа
Пневмооборудование Samozzi (Италия)
Габаритные размеры автомата 1560x950x2600 мм
Вес 600 кг

Опции

Термодатер
Транспортер подачи продукта в бункер с рыхлителем
Транспортер отводящий с лотком и счетчиком пакетов

Преимущества

Надежность
Компактность
Высокая производительность
Качественно упакованная продукция



Автомат для фасовки в полиэтиленовые пакеты

АДНВ 39 П2 (двухручьевой)



Характеристики

Производительность кинематическая до 5000 доз/час

Габаритные размеры 2560x1000x2600 мм

Вес 900 кг

Напряжение 380 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 6 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха 1000 л/мин

Преимущества

Надежность

Высокая производительность

Качественно упакованная продукция

Возможность фасовки различных жидких и пастообразных продуктов

Опции

Подключение к СIP-мойке

Система очистки Clean



Автомат для фасовки в полиэтиленовые пакеты

АДНК 39П

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в полиэтиленовые пакеты.

Преимущества:

Надежность
Простота в обслуживании
Высокое качество запайки

Дополнительные опции:

Подключение к СІР-мойке
Система очистки Clean

Технические характеристики:

Производительность кинематическая	до 2500 доз/час
Габаритные размеры	1560x950x2600 мм
Вес	460 кг
Напряжение	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 кВт
Давление	0,6 МПа
Расход сжатого воздуха	500 л/мин



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.profitex.nt-rt.ru> || pxt@nt-rt.ru